









SlimLine



Návod k použití








Děkujeme, že jste si vybrali vodní filtr Dewberry!

Věříme, že budete s novým výrobkem Dewberry spokojeni a budete ho využívat po mnoho let. Ujist'ujeme vás, že vaše voda bude vždy průzračná, čistá a bude vždy chutnat čerstvě. Vychutnejte si skutečnou chuť a aroma čaje nebo kávy. Využívejte filtr při vaření a získáte lepší a přirozenější chuť jídla.

Filtrování vody také zabraňuje vzniku vodního kamene v domácích spotřebičích.

Aby byly zaručeny ty nejlepší výsledky používání vodního filtru Dewberry, postupujte přesně podle pokynů uvedených v této brožuře.

Dewberry Incorporated Limited



První použití a výměna filtrační patrony

1. Umyjte konvici, kryt a nálevku teplou vodou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození povrchu.

2. Připravte si filtrační patronu Dewberry – odstraňte ochrannou fólii (je možné, že patrona bude vlhká – jedná se o kondenzaci, která je normální). Ponořte patronu do studené vody a jemně s ní zatřeste, abyste z patrony odstranili veškerý vzduch.



3. Patronu pevně zašroubujte do nálevky.

4. Umístěte kryt zpět na konvici a jemně zatlačte, aby správně zapadl na své místo.

5. Otevřete odklápečí víko na nálevce, umístěte otvor pod výstup vodovodního kohoutku a naplňte nálevku studenou vodou.



6. První dvě dávky filtrované vody vylijte nebo jimi zalijte květiny. Tyto dvě dávky jsou nutné pro vypláchnutí a aktivaci filtrační patrony. Znovu naplňte nálevku a vodní filtr Dewberry je připraven k použití.

7. Chcete-li vyměnit filtrační patronu, stačí ji vyšroubovat z nálevky a zopakovat kroky 1 až 6 popsané výše.



1


Monitor životnosti filtrační patrony (CLM™) aktivujete stisknutím a podržením tlačítka, dokud se na displeji nezobrazí všech dílků



2


Dílký blikající v pořadí za sebou označují výpočet dávky vody (1 nálevka plná vody = 1 dávka)

Pokud na displeji zbude pouze jeden dílek, rámeček začne blikat, což označuje, že je třeba připravit novou patronu



3

Pokud životnost patrony skončila, začne celý displej blikat



4

Monitor životnosti filtrační patrony (CLM™)

Vodní filtr Dewberry je vybaven vyspělým monitorem životnosti filtrační patrony (CLM™). Systém CLM™ eviduje skutečné množství přefiltrované vody, takže náplň není nikdy používána po skončení životnosti ani není využita jen z části.

1. Systém CLM™ aktivujete stisknutím a podržením tlačítka na odklápěcím víku do doby, než se na displeji objeví šest dílků.
2. Po naplnění nálevky vodou zavřete odklápěcí víko. Dílky budou na displeji systému CLM™ postupně blikat. To označuje, že byla přesně vypočítána dávka filtrované vody. Dílky budou na displeji systému CLM™ postupně blikat vždy, když filtr Dewberry doplníte. Upozorňujeme, že občasné otevření odklápěcího víka nebude mít na výpočet dávky vody vliv, protože systém je kontrolován softwarem CLM™.
3. Pokud zbývá 15 % filtrační kapacity, rámeček kolem displeje systému CLM™ začne blikat, což označuje, že je třeba připravit novou filtrační patronu.
4. Pokud je doba životnosti filtrační patrony u konce, celý displej systému CLM™ začne blikat. Ihned vyměňte filtrační patronu a zopakujte krok 1 uvedený výše.

Upozornění: Systém CLM™ byl pečlivě navržen ke sledování životnosti filtrační patrony v závislosti na množství přefiltrované vody. Proto vždy, když vás systém CLM™ upozorní, filtrační patronu vyměňte.

Vlastnosti filtrační patrony Dewberry

Patrona k vodnímu filtru Dewberry obsahuje nejvyšší kvality aktivní kokosový uhlík a iontové měnič. Je efektivně odstraňuje nečistoty, jako je chlór a organické nečistoty na bázi chlóru, další organické nečistoty, částice hliníku a těžké kovy (např. olovo a měď). Zajišťuje lepší chut' a odstraňuje pachy.

Používání přefiltrované vody zabraňuje usazování vodního kamene v domácích spotřebičích.

Díky monitoru životnosti filtrační patrony (CLM™) vodní filtr Dewberry eviduje skutečné množství přefiltrované vody a kapacita patrony je tak vždy plně využita. Jedna filtrační patrona průměrně odstraní chlór přibližně z 300 litrů vody z vodovodu.

Životnost filtrační patrony a čistící kapacita závisí na kvalitě místní vody. Aby bylo zamezeno využívání patrony po skončení její životnosti, vyměňujte patrony podle upozornění systému CLM™. Nezapomeňte po instalaci nové patrony systém CLM™ resetovat (viz pokyny k systému CLM™).

Náhradní filtrační patrony skladujte v originálním uzavřeném balení na chladném a suchém místě.

Důležité upozornění

Nevystavujte vodní filtr Dewberry přímému slunečnímu světlu a působení topných zařízení.

Přefiltrovanou vodu spotřebujte v průběhu jednoho až dvou dnů. Pokud nebudete vodní filtr používat delší dobu (více než tři dny), doporučujeme všechnu vodu ze systému vylít. Před opětovným použitím zopakujte kroky 1-6 části „První použití a výměna filtrační patrony“.

Vodní filtr Dewberry je navržen pouze pro použití s vodou z městského vodovodního systému nebo s vodou, která byla otestována a označena jako pitná. Pokud se doporučuje vodu před použitím převařit, je nutné převařit i přefiltrovanou vodu.

Filtrujte pouze studenou vodu.

Součásti filtrační patrony jsou speciálně ošetřeny stříbrem, které zabírá množení bakterií. Nepatrné množství stříbra může být přeneseno do vody. Toto množství nepřekračuje směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) týkající se kvality pitné vody a nepředstavuje žádné zdravotní riziko.

Upozornění pro osoby s onemocněním ledvin a pacienty podstupující dialýzu: v přefiltrované vodě může dojít k nepatrnému zvýšení obsahu draslíku. Tento nárůst je velmi malý, ale pokud trpíte onemocněním ledvin nebo dodržujete dietu bez draslíku, poraďte se o používání vodního filtru se svým lékařem.

Filtrovaná voda není vhodná pro kojence.

Vodní filtr je zařízení které snižuje tvrdost vody, proto doporučujeme používat jen tam, kde obsah vápníku a hořčíku je vyšší doporučeného 80mg Ca / L a 30 mg Mg/L.


Monitor životnosti náplně (CLM™) je elektronické zařízení s životností přibližně pět let. Po uplynutí této doby je nutné jej zlikvidovat v souladu s platnými předpisy na ochranu životního prostředí.



Záruka kvality

Všechny produkty Dewberry odpovídají nejvyšším standardům kvality a jsou přísně kontrolovány. Všechny materiály mají ověřenou potravinářskou jakost.

Efektivita vodních filtrů Dewberry a kvalita čištění vody je ověřena nezávislou institucí.





SlimLine



www.dewberry.co.uk

Dewberry Incorporated Limited,
2nd Floor 145-157 St. John Street, London, UK.
Dewberry CZ, s.r.o.
Černokostelecká 1621, Říčany, 25101, CZ